

Ratschenschlüssel FastRatch

FastRatch 240



Art.-Nr. **41101313**
GTIN **4018754165087**
Modell **FastRatch 240 13-1/2**

Bezeichnung. Ratschenschlüssel SW 13 x SW 1/2 mm/" L.168,4mm

Eigenschaften.

- besonders geeignet für Überwurfmuttern
- mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden
- ergonomische, schlanke Bauform
- aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
- DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
- patentiert

Vorteile.

Konkurrenzloser Ratschenschlüssel FastRatch für Sechskant-Überwurfmuttern.

Dank der patentierten Technik des „sich öffnenden Rings“ kann er selbst in schwer zugänglichen Einbaulagen wie Leitungsverschraubungen problemlos agieren.

Das markante STAHLOWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit överschmierten Händen.

Vereinigt die Vorteile mehrerer Werkzeuge: Die Zentrierung auf dem Schraubenkopf eines Ringschlüssels, seitliches Aufstecken eines Maulschlüssels sowie das zuverlässige Ratschen.

Präziser Selbstklemmeffekt: Gelenkig gelagerte Schenkel mit Federsystem und integrierte Daumen-Öffnungshilfe verteilen die Kraft gleichmäßig auf die Flanken.



Produkt-Highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Drei in Einem.

Der Ratschenschlüssel ist multifunktional: Ringschlüssel, Maulschlüssel und Ratsche für das höchste Maß an technischer Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Durchführung von Arbeitsabläufen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fester Selbstklemmeffekt.

Das Schraubprofil besteht aus gelenkig gelagerten Schenkeln, die sich beim Anzug festziehen und die Kraft auf die Flanken des Schraubenkopfes übertragen. Der Schließmechanismus des Ratschenschlüssels sorgt für einen sicheren und zentrierten Sitz auf der Schraube. Im entlasteten Zustand stellt die integrierte Schließfeder eine zuverlässige Verbindung zwischen Werkzeug und Schraube sicher.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Einfache Handhabung.

Leichter Druck auf die Daumen-Öffnungshilfe klappt den Schlüssel auf, sodass er seitlich auf die Sechskantschraube geschoben werden kann. Die Pfeil-Kennzeichnung am Schlüsselkopf verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Verarbeitung.

Das Werkzeug ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, was ihm eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Breiter Anwendungsbereich.

Dank des patentierten Systems und ergonomischer Form ideal geeignet für den Schraubenantrieb an Bremsleitungen, Spurstangen, Abgastemperatursensoren, Dieselmotortreibstoffleitungen oder Klimaanlage-Drucksensoren.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a	6 mm
Breite mm (b)	26,8 mm
Länge mm (L)	168,4 mm
Legierung	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	vergütet
Schlüsselweite 1 [mm]	13 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/2 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	180
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	13
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	180
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	13
Volumen (verpackt, dm3)	0.117 dm3
Art.-Nr.	41101313
Gewicht (brutto, kg)	0,154
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754165087
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	154 g

Varianten.


Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41100808	FastRatch 240 8-5/16	Ratschenschlüssel SW 8 x SW 5/16 mm/" L.121,4mm	4018754165049
41101010	FastRatch 240 10-3/8	Ratschenschlüssel SW 10 x SW 3/8 mm/" L.133,3mm	4018754165056
41101111	FastRatch 240 11-7/16	Ratschenschlüssel SW 11 x SW 7/16 mm/" L.140,4mm	4018754165063

41101212	FastRatch 240 12-15/32	Ratschenschlüssel SW 12 x SW 15/32 mm/" L.146,3mm	4018754165070
41101313	FastRatch 240 13-1/2	Ratschenschlüssel SW 13 x SW 1/2 mm/" L.168,4mm	4018754165087
41101414	FastRatch 240 14-9/16	Ratschenschlüssel SW 14 x SW 9/16 mm/" L.174,6mm	4018754165094
41101616	FastRatch 240 16-5/8	Ratschenschlüssel SW 16 x SW 5/8 mm/" L.191,3mm	4018754165100
41101717	FastRatch 240 17-21/32	Ratschenschlüssel SW 17 x SW 21/32 mm/" L.201,7mm	4018754165117
41101818	FastRatch 240 18-11/16	Ratschenschlüssel SW 18 x SW 11/16 mm/" L.212,8mm	4018754165124
41101919	FastRatch 240 19-3/4	Ratschenschlüssel SW 19 x SW 3/4 mm/" L.238,5mm	4018754165131

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal